

SOLUTIONS POUR L'INTRALOGISTIQUE PERFORMANCE, ERGONOMIE ET SÉCURITÉ



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



VOTRE PARTENAIRE POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ

Nos roues et roulettes améliorent votre intralogistique grâce à leur maniement aisé, leur grande fiabilité et, surtout, grâce à la vision globale de nos collaborateurs. Ainsi, nous ne vous proposons pas seulement des composants individuels, mais aussi des solutions de système intelligentes. Des solutions qui garantissent des processus plus efficaces. Vous trouverez chez nous une large sélection de roulettes pour des applications industrielles ainsi que des produits pour les systèmes de transport auto-guidés. Nous sommes aussi le partenaire idéal pour le secteur automobile, car nous disposons d'une solide expérience dans ce domaine et nous pouvons nous appuyer sur un réseau bien établi.

UNE FIABILITÉ MAXIMALE

Qu'il s'agisse de trajets courts ou longs, nos roues et roulettes répondent aux exigences les plus élevées. En effet, nous vous fournissons des solutions pour un transport à faible niveau de vibrations et une bonne adhérence même sur des sols humides et lisses. Nos produits ne laissent pas de traces, offrent une usure réduite au minimum et préservent le sol.

DES SOLUTIONS QUI PRÉSERVENT LA SANTÉ

Nos roues à faible résistance au roulage soulagent les utilisateurs et garantissent une utilisation ergonomique. Nos roulettes à auto-alignement garantissent une excellente stabilité de déplacement avec des trains de remorques tout en réduisant la charge pour les utilisateurs. Les dispositifs de protection des pieds partiellement élastiques réduisent le risque d'accident et peuvent aussi être utilisés sur des sols présentant des aspérités. Par ailleurs, nous vous fournissons également des systèmes à entraînement électrique qui permettent un déplacement sans effort des charges lourdes.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez davantage d'informations sur nos solutions de mobilité intralogistiques. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples détails techniques ou pour fixer un entretien personnel.

UN TRANSPORT EFFICACE AVEC E-DRIVE


Notre solution intelligente 'E-Drive', un système d'entraînement électrique, permet aux opérateurs de transporter sans effort un grand volume de marchandises. De fait, elle augmente non seulement la productivité mais améliore aussi le bien-être du personnel et permet de réduire les coûts opérationnels.

Une solution système pratique

Solution système facile à intégrer, composée d'une roulotte motorisée, d'un module de contrôle, d'une unité de commande manuelle, d'une batterie, d'un chargeur et d'un kit de montage.

Grande flexibilité

Le système E-Drive peut être configuré individuellement en fonction des exigences du client. Il peut être facilement intégré à des applications existantes. Lorsque le système n'est pas utilisé, la roue motorisée est rétractée afin de pouvoir bouger manuellement le chariot.



Ergonomie améliorée

Le système ergonomique aide à prévenir les douleurs au niveau du cou, du dos, des épaules et des mains des utilisateurs, surtout en période de grand changement démographique. Le maniement et le fonctionnement ergonomiques se traduisent par une diminution d'absences pour cause de maladie, ce qui permet un rapide retour sur investissement du coût initial du système E-Drive.

Productivité accrue

E-Drive flex améliore l'efficacité des processus opérationnels, ce qui se traduit par des économies.



« De notre point de vue en tant qu'utilisateur, la solution E-Drive flexible et facile à contrôler de TENTE s'inscrit parfaitement dans notre approche Kaizen. »

Axel Zühlke, Logistics Director chez Esselte Leitz

Pour en savoir plus sur la référence client :
www.tente.com/esselte-leitz

ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DES EFFORTS AVEC LES ROULETTES À BLOCAGE CENTRALISÉ

Grâce à un levier d'actionnement centralisé, il est possible de bloquer simultanément plusieurs roulettes, augmentant ainsi la productivité tout en réduisant la charge de travail de l'utilisateur.

Utilisation aisée

Si le dispositif de blocage est monté sur la plaque supérieure, il est accessible depuis n'importe quelle position.

Montage flexible

Il est possible de relier les roulettes en utilisant une tige à collet hexagonal.

Immobilisation sécurisée

Les roulettes à blocage centralisé garantissent une immobilisation sécurisée.

Modification et remplacement aisés

Compatible avec toutes les roulettes pivotantes, rigides et avec frein de la même hauteur. Peut être combiné avec une fonction de blocage automatique pour une plus grande sécurité.



Platine de blocage centralisé

LE BLOCAGE CENTRALISÉ EST POSSIBLE POUR LES FAMILLES DE PRODUITS SUIVANTES :



Alpha

📏 200 - 400 kg
⌀ 160 - 200 mm



Delta

📏 540 - 600 kg
⌀ 160 - 200 mm

PROCESSUS DE TRAVAIL SÉCURISÉS AVEC ALPHA SAFETY

📏 200 - 400 kg 🛠️ 200 - 240 mm ⚙️ 160 - 200 mm

Notre roulette Alpha safety avec système de blocage automatique ne se met en mouvement que si l'utilisateur actionne la poignée de commande. Dès que l'utilisateur relâche la poignée, les roulettes se bloquent automatiquement et la plateforme de travail est immédiatement immobilisée.

Facile à déplacer

Grâce aux excellentes propriétés de roulage de la roulette, la plateforme peut être poussée sans effort sur de longues distances.

Solution système pratique

Nous proposons une solution système pratique avec tous les composants techniques.

Utilisation ergonomique

La poignée de commande du déblocage des roues peut être réglée à une hauteur qui est facilement accessible et permet ainsi une commande confortable.



« La roulette Alpha safety de TENTE est une solution offrant une sécurité au travail intégrée. »

Yves Héroumont, Service technique, SNCB

Pour en savoir plus sur la référence client :
www.tente.com/sncb

UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ GRÂCE AU PARE-PIEDS

⊗ 125 - 250 mm*

Le système de pare-pieds de TENTE vous permet d'éviter des accidents de travail et garantit le plus haut niveau de sécurité. Les jupes en caoutchouc flexible peuvent aussi être utilisées sur des sols irréguliers, et donc garantir un transport sans encombre.



Protège les utilisateurs
Le pare-pieds empêche tout contact entre le pied et la roue.

Utilisation flexible
Convient pour des sols plats ou irréguliers, ainsi que pour franchir des rampes et des obstacles d'une inclinaison de 15°.

Adaptable
La chape adaptée de nos familles de produits Delta, Zeta et Kappa permettent un montage rapide et facile.

Caoutchouc flexible
La jupe souple en caoutchouc est taillée de manière à ce qu'elle s'enfonce sous la roue dès que celle-ci entre en contact avec le pied. Cela empêche la roue de passer par-dessus le pied et de l'écraser.

Structure en acier solide
Une barre de protection rigide en acier est prévue sur les côtés de la roue. Le pied est ainsi bien écarté du chemin de la roue.



Pare-pieds monté



« Grâce à la solution de TENTE, nous avons amélioré à la fois la sécurité au travail et la protection de nos produits. »

Tobias Rüter, Corporate Safety Coordinator du groupe INTERPANE

Pour en savoir plus sur la référence client :
www.tente.com/interpane


*Un diamètre de roue allant jusqu'à 250 mm peut être utilisé. Au-delà, uniquement sur demande spécifique.

Vous trouverez davantage d'informations sur www.tente.com/foot-protection

MEILLEURE ERGONOMIE AVEC LINEA

 **120 - 150 kg**  **125 - 177 mm**  **100 - 150 mm**


Contrairement à une roulette dotée d'un seul galet, la roulette Linea de TENTE à double galet (roulette jumelée) présente une résistance au pivotement extrêmement faible, garantissant ainsi une très bonne manœuvrabilité qui nécessite peu d'efforts physiques. De plus, la combinaison de métal et de plastique présente de nombreux avantages pour l'utilisateur. Les composants en métal offrent une très grande stabilité tandis que les composants en plastique présentent un faible niveau de vibration.



TRANSPORT SÉCURISÉ AVEC KAPPA FLEX

 **360 - 750 kg**  **160 - 200 mm**

Avec Kappa Flex, vos marchandises sont transportées en toute sécurité. La structure à chape suspendue ainsi que les ressorts intégrés compensent les inégalités du sol, donnant un système qui répond parfaitement à tous les besoins et tous les types de charge.



PROCESSUS DE TRAVAIL OPTIMISÉS AVEC SCOUT

📏 150 - 350 kg 📏 202 - 245 mm 📏 160 - 200 mm

Grâce à son design compact, la roulette Scout est la solution idéale pour les chariots de transport autoguidés. Ses composants étant en acier inoxydable, elle est lavable. Nous proposons aussi une version qui protège les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.



PROCESSUS ININTERROMPUS AVEC OMIKRON

 **2.000 - 11.000 kg**  **170 - 570 mm**  **100 - 500 mm**

Nous proposons une vaste gamme de roulettes avec une capacité de charge élevée. Notre roulette Omikron quadro a la capacité de charge la plus élevée, garantissant un transport sécurisé de charges lourdes. Elle est extrêmement fiable grâce à sa construction robuste et ses surfaces de roulement en polyuréthane.

Entretien rapide

Roulements de tête de pivot lubrifiés avec graisse longue durée et graisseur pour un entretien facile.

Surfaces à longue durée de vie

Galvanisation de très haute qualité pour une longue durée de vie dans des conditions d'utilisation difficiles.

Dispositif de blocage directionnel en option

Pour un meilleur déplacement en ligne droite sur de longues distances.

Répartition de la charge préservant le sol

Pression de surface réduite grâce à la répartition de la charge pouvant aller jusqu'à quatre roues par roulette.

Manœuvrabilité optimisée

Roulette à quatre roues. Excellente manœuvrabilité grâce à l'effet différentiel des roues.



« Nous avons été convaincus par la durabilité de ces roulettes spéciales ainsi que par le savoir-faire de nos partenaires chez TENTE. »

Maarten Van Looveren, General Manager chez AVT Europe

Pour en savoir plus sur la référence client :
www.tente.com/avt-europe

MOINS DE PRESSION ET D'USURE AVEC LES ROUES DURATECH

Nos roues Duratech sont solides et quasi indestructibles.
Elles sont fabriquées en polyamide et plastique thermodurci.



PRODUCTIVITÉ ACCRUE AVEC LES ROUES ULTRATECH

Excellente performance grâce au polyuréthane de première qualité. Idéale pour des applications avec de lourdes charges à vitesse élevée dans des conditions de travail difficiles.

Plusieurs duretés disponibles

Des propriétés de matériau optimales pour toutes les utilisations.

Bandages non marquants

Préserve les sols délicats.

Vitesse élevée

Adaptée pour des vitesses supérieures.

Propriétés de roulement optimisées

Des profils plats et bombés pour une manœuvrabilité optimisée en fonction de l'application.

Corps de roue solide

Corps de roue en aluminium, en fonte ou en acier.


Bandage résistant à l'abrasion

Moins de pression et d'usure.




UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SILENCIEUX AVEC LES ROUES ELASTECH

Des roues silencieuses en caoutchouc élastique et silicone pour un confort de roulage maximal afin de réduire les émissions de bruit.



CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE AVEC LES ROUES NOVATECH

Grâce à des matériaux résistant à la coupe et antistatiques, les roues Novatech constituent la solution idéale, nécessitant peu d'entretien, autant pour des conditions d'utilisation difficiles que pour des environnements sensibles.



VARIÉTÉ AUTOUR D'UN SYSTÈME NOS ROULETTES

Nos produits ont chacun leurs propres caractéristiques et points forts. Grâce à leur conception de haute qualité, leurs applications particulières ou leurs capacités de charge exceptionnelles, les produits de notre gamme peuvent répondre à tous vos besoins et être adaptés à différents modèles.

Que ce soit au niveau des dimensions régulières, des spécifications techniques ou de la configuration requise, nos familles de produits peuvent vous apporter la solution idéale, quels que soient vos besoins. Contactez-nous pour de plus amples informations ou visitez notre site web : www.tente.com

E-Drive



⌀ 125 mm

Alpha



⊃ 70 - 500 kg
⌀ 80 - 200 mm

Delta



⊃ 300 - 600 kg
⌀ 125 - 200 mm

Delta twin



⊃ 600 - 750 kg
⌀ 125 - 200 mm

Zeta



⊃ 300 - 800 kg
⌀ 125 - 250 mm

Kappa



⊃ 300 - 2.000 kg
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex



⊃ 360 - 750 kg
⌀ 160 - 200 mm

Omikron



⊃ 900 - 11.000 kg
⌀ 100 - 500 mm

Radiata



1.200 - 1.500 kg
80 mm

Scout



150 - 350 kg
160 - 200 mm

Integral



100 - 150 kg
100 - 200 mm

Integral twin



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Lumina



30 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

UNE EXPERTISE QUI INSPIRE

CONTACTEZ-NOUS

Notre entreprise internationale vous propose ses services sur cinq continents. Nous vous garantissons un support sur site avec un service de qualité constante ainsi qu'une connaissance approfondie des produits. De plus, nos experts en solutions vous conseillent pour vous aider à choisir le meilleur concept de mobilité afin de répondre à tous vos besoins. Pour trouver la localisation TENTE la plus proche de chez vous, rendez-vous sur : www.tente.com/locations

AUGMENTEZ VOTRE EFFICACITÉ

Nos solutions de mobilité intelligentes vous permettent d'économiser du temps et de l'énergie, de réduire les efforts et les dépenses de fonctionnement. Cela vous permet d'améliorer vos méthodes de fonctionnement et vos conditions de travail, optimisant de ce fait vos processus et garantissant ainsi une meilleure productivité, rentabilité et sécurité. Demandez notre catalogue de solutions ou découvrez comment nos clients ont tiré profit de nos solutions personnalisées sur notre site web : www.tente.com/solutions

RÉDUISEZ LE TEMPS DE DÉVELOPPEMENT

Sur notre site web, vous trouverez des dessins techniques, les fiches techniques des produits et des fichiers CAO en 2D et 3D dans plusieurs formats : www.tente.com/products

DEMANDEZ D'AVANTAGE D'INFORMATIONS

En plus de notre site web riche en informations, vous pouvez aussi facilement télécharger nos différents catalogues et brochures sur les solutions de mobilité, des références clients et bien d'autres choses encore : www.tente.com/download





www.tente.com



PRODUCTIVITÉ



SÉCURITÉ



DESIGN



DURABILITÉ



ENVIRONNEMENT