

SCHEDA DI PRODOTTO

ANIKA EVO

 40 - 50 kg  57 - 67 mm  55 - 65 mm



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

UNISCITI A TENTE PER UN FUTURO PIÙ ECOSOSTENIBILE CON ANIKA EVO

La tutela dell'ambiente è importante per tutti noi. Ed è per questa ragione che TENTE vuole dare l'esempio e lasciare un'impronta verde sul nostro prezioso pianeta. Pertanto, siamo orgogliosi di presentare:

ANIKA EVO – la prima serie di ruote realizzata con materiali di origine vegetale.

ANIKA EVO è realizzata con una percentuale - che arriva fino al 98 %* - di materiali provenienti da semi di ricino. La ruota ANIKA EVO offre la stessa qualità e flessibilità di personalizzazione della ben nota serie ANIKA.

Realizzando una soluzione ecosostenibile, TENTE è il primo produttore di ruote per arredamento a inserire l'utilizzo di derivati da semi di ricino. L'utilizzo di questa fonte vegetale ci aiuta a ridurre le emissioni di combustibili fossili del 46 %**.

E' nel DNA di TENTE sviluppare e esplorare nuove possibilità in termini di prodotti per un futuro più ecosostenibile, senza eccezioni.

Puoi far parte di questo percorso!



Estrazione di materie prime da biomasse

*98 % calcolato sul peso totale dei materiali sintetici utilizzati per produrre la ruota.

** 46 % calcolato in base alla gestione del ciclo di vita, riferito agli standard ISO 14040 e 14044.



SOLUZIONE DI DESIGN ECOSOSTENIBILE E FLESSIBILE

ANIKA EVO

ANIKA EVO è la combinazione perfetta tra ecosostenibilità e design – una soluzione verde che soddisfa tutti i tuoi requisiti senza nessun compromesso in termini di qualità e funzionalità. In breve – ANIKA EVO è la tua strada per un mondo più sostenibile senza compromessi su qualità del prodotto, mobilità e durata.


Materiale ecosostenibile

Il supporto, elegante e dalla elevata resistenza agli urti, è realizzato con materiali provenienti da biomasse.



Personalizzazione completa

Sia il supporto che le ruote possono essere realizzati in un'ampia gamma di colori per essere perfettamente integrati nella tua applicazione.



Materiali non pericolosi

Esaminiamo tutti i materiali nel nostro laboratorio interno in ottemperanza agli standard europei. Nel rispetto delle norme europee RoHS e REACH, utilizziamo risorse non pericolose.

Antiraccia



Questa ruota non lascia nessuna traccia o segno sulla pavimentazione, nemmeno se lasciata a contatto con la stessa per lungo tempo. Questo vale per qualsiasi tipo di pavimentazione, incluso legno non trattato, pietra naturale e moquette.

Integrazione perfetta

Differenti diametri e design dei supporti garantiscono una perfetta integrazione tra la ruota e l'applicazione.

Percentuale di risorse rinnovabili



 Descrizione	Tipo di supporto	Ruota girevole	Ruota girevole con freno	Ruota girevole	Ruota girevole con freno
	Tipo di ruota	Ruota dura	Ruota dura	Ruota morbida	Ruota morbida
 Percentuale di risorse rinnovabili	Ruota Ø 55 mm	97%	98%	77%	79%
	Ruota Ø 65 mm	-	-	72%	74%

Articoli con segno "-" non sono disponibili.



Trova informazioni tecniche dettagliate sulla brochure di prodotto Anika: www.tente.com/downloads



www.tente.com



PRODUCTIVITY



SAFETY



DESIGN



DURABILITY



ENVIRONMENT