

상업용 주방과 케이터링을 위한 솔루션 전문적이고 효율적이며 믿을 수 있습니다.



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



최고 성능의 제품 기준을 제공합니다.

상업용 주방이나 식품운송 시장에서는 매우 다양하면서도 극한의 요구 조건을 견딜 수 있는 신뢰할 수 있는 휠과 캐스터를 사용하는 것이 특히 필요합니다.

사용환경과 조화를 이룹니다

280 ° C의 오븐에서부터 -20 ° C의 냉동창고, 수동 트롤리에서부터 완전 자동 물품운송, 수동 세척에서부터 고성능 세척시스템, 구내식당에서부터 미술관 스타 레스토랑에 이르기까지- 이러한 다양한 환경은 식품 및 주방산업의 까다로운 사용환경의 일부입니다. 그리고 이러한 모든 작업은 어떤 상황에서도 신뢰할 수 있는 최고 성능을 필요로 합니다.

텐테는 제공합니다

텐테는 이러한 분야에서 최적의 운영 준비를 보장하는 솔루션 및 품질을 제공합니다. 뿐만 아니라, 주방 및 식당의 물류운송 효율을 개선하고 시장의 특정 문제점들을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. - 효율적인 중앙잠금장치, 소음 감소 및 전체 무게 절감 등.

다음 페이지에서 상업용 주방과 케이터링 산업을 위한 텐테의 이동 솔루션에 대한 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다. 자세한 기술적 세부 사항이나 상담은 저희에게 문의하시기 바랍니다.

레비나: 디자인 그리고 편리한 운행

📏 60 - 100 kg 🛠️ 103 - 194 mm 🌀 75 - 150 mm

편안한 핸들링을 위해 매우 가볍지만 최고의 성능을 가진 레비나는 특히 충격흡수 및 탄성이 좋은 소재를 사용하여 상업용 주방의 이동장치와 케이터링에 적합합니다.

개별 피팅 옵션

다양한 크기와 형태의 피팅으로, 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.

경량 핸들링

회색의 논마킹(non-marking) 휠과 정밀 볼 베어링이 결합되어 최적의 구름 저항과 가벼운 핸들링을 체험할 수 있습니다.

충격 흡수

고강도 충격 흡수 재료와 마킹을 남기지 않는 부드러운 트레드 표면은 음식과 접시 운반 시 낮은 진동 및 낮은 소음을 보장합니다.

영구적으로 세척 가능

레비나 캐스터는 어떠한 식당에서도 사용하기에 적합하며 세척이 가능합니다. (DIN18867-8 인증)



아길라: 믿을 수 있고 견고한 제품

📏 40 - 100 kg 🛞 69 - 188 mm Ⓜ 50 - 150 mm

시험 및 테스트를 거친 아길라 제품은 아연도금 스틸 또는 고품질 V2A 스테인리스 스틸로 제조되어 다양한 용도에 적합하며, 이 만능 캐스터는 초고온을 포함한 다양한 요구조건에 쉽게 대처할 수 있는 인기 있는 캐스터입니다. 특히, 아길라는 최대의 이동성을 제공하는 트윈 캐스터로도 사용할 수 있습니다.



개별 피팅 옵션
다양한 크기와 종류의 피팅 옵션으로 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.

다용도 만능 캐스터
식품 산업에서 부분의 대부분 용도로 사용 가능합니다.

영구적으로 세척 가능
이 캐스터는 상업용 주방에서 사용하기에 적합하며 세척이 가능합니다. (DIN 18867-8인증)

알파: 효율성과 내구성

📏 135 - 500 kg 🛞 108 - 245 mm Ⓜ 160 - 200 mm

알파는 다양한 솔루션으로 광범위한 요구사항을 충족시키고 무엇보다도 안전 측면에서 뛰어난 제품입니다. 텐테의 중앙잠금장치 시스템은 사고의 위험을 줄이고 프로세스를 최적화하는 데 도움을 줍니다. 고품질 소재는 매우 편안한 주행과 장기간 사용, 간단한 유지관리가 가능합니다.



안전성
안전 기능이 있는 고정 캐스터는 위험한 상황에서 비상 브레이크를 사용하여 안전한 정차를 할 수 있습니다.

밀폐된 회전 베어링
씰링 링(Sealing ring)은 회전 베어링을 억제하여 물건이 적재되지 않은 상태에서도 부드러운 주행이 가능하도록 합니다. 윤활유가 더욱 오래 유지되며, 윤활유를 보충할 수 있도록 하여 쉽고 깨끗하게 사용할 수 있습니다.

영구적으로 세척 가능
이 캐스터는 주로 식당에서 사용하기에 적합하며 세척이 가능합니다. (DIN18867-8 인증).

무인 운반차: 터거 트레인
최대 4km/h 또는 6km/h의 속도의 터거 트레인(Tugger train) 운행에 적합합니다.

고온 저항성
최대 280도씨 오븐에 사용하기 적합합니다.

스카우트: 성공적인 프로젝트를 위한 제품

150 - 250 kg 202 - 245 mm 160 - 200 mm

스카우트는 공간 절약형 슬림 디자인 덕분에 무인 운송장치의 트롤리 운송을 위한 완벽한 솔루션입니다. 자동 방향 정렬 기능은 캐스터가 항상 정위치에 있도록 하여 운송에 방해되지 않도록 하기 때문에 원활한 운송 프로세스를 제공합니다.



- 무인 운송장치: 터거 트레인**
최대 4km/h 또는 6km/h의 속도의 터거 트레인 운행에 적합합니다.
- 영구적인 세척 가능**
이 캐스터는 상업용 주방 등에서도 사용하기에 적합하며 세척이 가능합니다. (DIN 18867-8인 증)18867-8.
- 인체공학적 잠금기능**
휠 잠금 장치의 킥스톱은 간단한 탭으로 잠금 및 잠금 해제 할 수 있습니다.
- 유연성**
동일 하우징에 직경 160mm과 200mm사이의 휠 사용 가능.
- 편리한 유지관리**
휠 베어링은 별도의 유지보수가 필요 없습니다.
- 사고위험 감소**
슬림한 디자인으로 좁은 통로에서 충돌하지 않도록 합니다.
- 자동 정렬기능**
제품을 들어올리면 캐스터가 자동으로 정위치에 정렬됩니다.

자동 정렬 캐스터: 보다 효율적인 작업이 가능합니다.

스프링 장착되어 방향이 자동 리셋 되는 기능은 특히 무인 운송 시스템 분야에서 실질적인 부가가치를 제공하여 효율적인 작업 프로세스를 제공합니다. 캐스터를 들어올리면 자동으로 정위치에 정렬되기 때문에 다른 물류 분야에서도 인체공학적 및 생산성 향상에 도움이 될 수 있습니다.



- 생산성 향상**
자동 정렬로 별도의 바퀴 정렬을 할 필요가 없어 시간을 절약할 수 있습니다.
- 최적화된 스티어링 안정성**
주행에 최적화된 회전 베어링을 적용하여 주행 안정성 향상.
- 유지보수 비용 절감**
자동 정렬 기능으로 항상 정위치에 있으며, 의도하지 않은 손상 위험을 감소시킵니다.
- 무인 운송장치: 터거 트레인**
최대 4km/h 또는 6km/h의 속도의 터거 트레인 운행에 적합합니다.

자동 정렬 기능은 다음 제품군에서 가능합니다. - 알파, 제타, 스카우트

		
Alpha 160 - 350 kg 80 - 125 mm	Zeta 300 - 800 kg 125 - 250 mm	Scout 150 - 350 kg 160 - 200 mm

리네아: 다양한 요구조건에 부합하는 디자인

📏 40 - 200 kg 🌀 50 - 175 mm 🌀 50 - 150 mm

리네아는 디자인과 기능이 밀접히 연관되어 있습니다. 트윈 캐스터는 더 무거운 어플리케이션을 위한 완벽한 선택입니다. 고품질 트레드 옵션으로 마모를 최소화하면서 뛰어난 핸들링 특성을 보장합니다. 텐테는 고객의 설계 요구사항을 충족시키기 위해 개별 솔루션을 시행할 수 있습니다.



- 안전한 정차**
비틀림 없이 견고하게 정차하도록 설계되었습니다.
- 인체공학적 풋 페달**
어떤 종류의 신발로도 빠르고 쉽게 조작할 수 있는 "킥 페달" (옵션)
- 이동성**
트윈 휠 캐스터만의 차별된 움직임은 적은 회전반경으로 좁은 공간에서도 최대의 이동성을 발휘합니다.
- 생산성**
생산성 향상 - 패밀리룩 구현으로 별도의 적용안 검토 없이도 빠른 적용이 가능합니다.
- 브랜딩**
색상, 커버 등을 고객 요구에 따라 주문 제작 가능, 로고 및 사진 또한 프린팅 가능합니다.



"캐스터마이징 된 리네아 제품은 우리 디자인 컨셉과 완벽한 조화를 이뤘습니다."

Tolix Steel Design SAS 의 디자이너 Kilian Schindler

더 많은 고객 레퍼런스 정보는 아래에서 확인하세요:
www.tente.com/tolix



다양한 제품에 사용 가능합니다.

- 슈프라테크(SUPRATECH) 휠

열가소성 고무 표면의 만능 휠



조용한 작업환경을 추구합니다.

- 엘라스테크 (ELASTECH) 휠

고품질의 탄성 소재로 제작된 최고 성능을 자랑하는 제품으로 천연고무 함량이 높아 바닥을 보호하면서 진동이 적습니다.



적은 유지관리비용 - 듀라테크 (DURATECH) 휠

견고한 듀라테크(Duratech) 휠은 안정적이고 내구성이 뛰어나며 다양한 용도에 적합한 휠입니다.



시간 절약과 안전성 향상 - 중앙 잠금 방식

중앙잠금장치로 여러 캐스터들을 동시에 잠금으로써 작업의 생산성을 높이고 물품들을 안전하게 운송할 수 있습니다.



"우리는 30년 이상 TENTE의 전문지식에 의존해 왔습니다."

GEBHARDT의 구매팀 매니저 Norbert Götz

더 많은 고객 레퍼런스 정보는 아래에서 확인하세요:
www.tente.com/gebhardt

중앙잠금장치 가능 제품군



Alpha
200 - 400 kg
160 - 200 mm

아비아나: 효율적인 경량 캐스터

📏 100 kg 📏 102 - 105 mm 📏 75 mm

아비아나 캐스터의 초 경량 구조는 우수한 주행 특성과 쉬운 이동성을 제공하며, 특히 항공기나 기차의 기내용 트롤리가 다니는 좁은 통로에서 더욱 빛을 발합니다.

이동성

트윈 휠 캐스터 설계의 차별적인 기능은 좁은 공간에서도 최대의 이동성을 가능하게 합니다.

가볍고 튼튼합니다

중량을 줄여 가볍게 만들고 전체높이가 낮아 동일규격 대비 높은 하중지지 능력을 가지고 있습니다.

낮은 유지관리 비용

유지관리비용이 적게 들어 관리가 편하고 세척 세제 사용도 가능합니다.

효율성 및 안전성

중앙잠금장치로 한번에 여러 캐스터를 잠금 - 기구가 굴러가는 것을 방지하며 한번에 잠금으로써 효율성 향상.



"TENTE는 무게를 줄이기 위해 가능한 모든 것을 다했습니다."

Joachim Frösche, LSG 그룹 계열인 SPIRIANT GmbH의 엔지니어링 매니저

더 많은 고객 레퍼런스 정보는 아래에서 확인하세요.:
www.tente.com/spiriant



텐테의 원스톱 서비스

텐테와 상담하세요.

혹시 어떤 과제에 직면해 계신가요? 어떤 점을 개선하고 싶은가요? 직장에서의 안전? 효율성? 생산성? 아니면 위의 모든 것들? 저희 전문가들이 귀 기울여 듣고 여러분과 함께 목표를 설정해 드립니다.

1



6



최종 솔루션

텐테는 완성된 모빌리티 솔루션을 제공하며, 납품 후 피드백 및 케어 서비스와 같은 포괄적인 지원을 제공합니다. 저희에게 문의 주시면 개별 상담을 진행해 드리도록 하겠습니다.


텐테의 전문적인 분석

텐테는 다양한 분야에 필요한 전문가들이 있으며, 여러분의 현재 상황을 정확하게 파악할 수 있습니다. 텐테의 전문가들이 캐스터에 대한 모든 영향 요인을 살펴보고 고객의 다양한 요구사항에 초점을 맞춰 솔루션을 제안합니다. 개별 제품 사양에서부터 통합된 시스템 솔루션에 이르기까지 다양한 방식을 제공하고 있습니다. 이 과정에서의 분석은 큰 그림에서는 매우 확실하면서도, 세부적으로는 아주 구체적인 방식으로 이루어집니다.

2



5



샘플/시제품 제작

텐테는 제품 개발 완료 전, 각각의 고객분들께 초기 시제품 또는 샘플 캐스터를 제공합니다. 고객은 고객의 적용분야에 저희 제품들을 다양하게 테스트할 수 있습니다.

3



아이디어 프리젠테이션

텐테는 고객의 요구사항에 정확히 부합하는 모빌리티 솔루션을 개발합니다. 이를 프리젠테이션에서 자세히 소개하고 다음 단계에 대해 논의합니다.

4



협업 개발

아이디어는 현실이 됩니다. 고객 여러분과의 긴밀한 협조 하에 텐테는 계획된 프로젝트를 실현할 수 있습니다. 이 과정에서 텐테는 개발 노하우를 총동원하여 고객 분들과의 공동 컨셉을 구체적으로 실현합니다.

다양하고 시스템화 된 캐스터

텐테의 모든 제품은 각 상품 자체의 고유의 특성과 장점을 가지며, 높은 설계 기준, 고도화된 적용 분야, 높은 적재 하중 등 고객들의 요구사항을 충족하며 다양한 분야에 적용할 수 있습니다. 정확한 치수나 기술 사양부터 필요한 구성까지 고객 여러분이 원하는 어떤 것이든 텐테 제품군에서 이상적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

자세한 내용은 직접 문의하시거나 저희 웹사이트 (www.tente.com) 을 방문하여 주시기 바랍니다.



영감을 불러일으키는 전문성

CONTACT US:

텐테는 전세계적으로 서비스를 제공하는 글로벌 브랜드입니다. 즉, 서비스와 심층적인 지식을 갖춘 현장 지원을 의미합니다. 또한 당사의 숙련된 솔루션 전문가가 고객의 요구에 가장 적합한 모빌리티 솔루션에 대해 조언해 드립니다.
문의하기: Phone: +82 31 8067 6960 • Email: info.kr@tente.com:

효율성 향상:

텐테의 스마트 모빌리티 솔루션으로 고객 여러분의 시간, 노력, 에너지 및 운영 비용을 절약을 도와줍니다. 이 방법은 작업 방법과 조건을 개선하여 프로세스의 최적화를 달성하고 생산성, 수익성 및 안전성을 높일 수 있습니다. 솔루션 카탈로그를 요청하거나 당사 웹사이트에서 고객이 맞춤형 솔루션들을 직접 확인하세요.

www.tente.com/solutions

제품개발 시간을 절약합니다:

우리의 웹 사이트는 기술 도면, 제품 정보 뿐만 아니라 3D 및 CAD 파일을 찾을 수 있습니다: www.tente.com/products

더 많은 자료:

텐테 공식 웹사이트에서 제품 카탈로그와 브로슈어를 다운받을 수 있습니다. 그리고 유용한 자료와 고객 참조도 찾을 수 있습니다:

www.tente.com/download





www.tente.com



PRODUCTIVITY



SAFETY



DESIGN



DURABILITY



ENVIRONMENT